

Memento Balises HTML

- Balises de premier niveau qui structurent une page HTML et en constituent le code minimal.

Balise	Description
<html>	Balise principale
<head>	En-tête de la page
<body>	Corps de la page

Memento Balises HTML

► Balises d'en-tête

Balises	Description
<link/>	Liaison avec une feuille de style
<meta/>	Métadonnées de la page web (charset, mots-clés, etc.)
<script>	Code JavaScript
<style>	Code CSS
<title>	Titre de la page

Memento Balises HTML

- Balise de structuration du texte

Balise	Description
<abbr>	Abréviation
<blockquote>	Citation (longue)
<cite>	Citation du titre d'une œuvre ou d'un évènement
<q>	Citation (courte)
<sup>	Exposant
<sub>	Indice
	Mise en valeur forte
	Mise en valeur normale

Memento Balises HTML

Balise	Description
<mark>	Mise en valeur visuelle
<h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6>	Titre selon leur niveau d'importance
	Image
<figure>	Figure (image, code, etc.)
<figcaption>	Description de la figure
<audio>	Son
<video>	Vidéo
<source>	Format source pour les balises<audio> et <video>
<a>	Lien hypertexte

Memento Balises HTML

Balise	Description
 	Retour à la ligne
<p>	Paragraphe
<hr/>	Ligne de séparation horizontale
<adress>	Adresse de contact
	Texte supprimé
<ins>	Texte inséré
<dfn>	Définition
<kbd>	Saisie clavier
<pre>	Affichage formaté (pour les codes sources)
<progress>	Barre de progression
<time>	Date ou heure

Memento Balises HTML

► Balises de listes

Balises	Description
	Liste à puces, non numérotée
	Liste numérotée
	Élément de la liste à puces
<dl>	Liste de définitions
<dt>	Terme à définir
<dd>	Définition du terme

Memento Balises HTML

► Balises de Tableaux

Balise	Description
<table>	Tableau
<caption>	Titre du tableau
<tr>	Ligne de tableau
<th>	Cellule d'en-tête
<td>	Cellule
<thead>	Section de l'en-tête du tableau
<tbody>	Section du corps du tableau
<tfoot>	Section du pied du tableau

Memento Balises HTML

► Balises de formulaires

Balise	Description
<form>	Formulaire
<fieldset>	Groupe de champs
<legend>	Titre d'un groupe de champs
<label>	Libellé d'un champ
<input />	Champ de formulaire (texte, mot de passe, case à cocher, bouton, etc.)
<textarea>	Zone de saisie multiligne
<select>	Liste déroulante
<option>	Élément d'une liste déroulante
<optgroup>	Groupe d'éléments d'une liste déroulante

Memento Balises HTML

- ▶ Balises sectionnantes permettant de construire l'architecture de notre site.

Balise	Description
<header>	En-tête
<nav>	Liens principaux de navigation
<footer>	Pied de page
<section>	Section de page
<article>	Article (contenu autonome)
<aside>	Informations complémentaires

Memento Balises HTML

- ▶ Balises génériques ou universelles. Elles n'ont pas de sens sémantique.
- ▶ Ces balises n'ont d'intérêt que si on leur associe un attribut class, id ou style.
 - **class** : indique le nom de la classe à utiliser. Plusieurs balises peuvent avoir le même nom de classe.
 - **id** : donne un nom unique à la balise permettant de l'identifier. L'attribut id est utile pour les ancres, l'identification d'une modification CSS ou pour des manipulations JavaScript.
 - **style** : permet d'indiquer directement le style CSS à appliquer dans la balise HTML.

Balise	Description
	Balise générique de type inline
<div>	Balise générique de type block

Memento CSS

▀ Typographie

Propriété	Valeur	Description
font-family	police1, police2, police3, serif, sans-serif, monospace	Nom de police
@font-face	@font-face { font-family: 'FontAwesome'; src: url('fonts/fontawesome-webfont.woff2'); }	Police personnalisée
font-size	1.3em, 16px, 120%	Taille du texte
font-weight	italic, oblique, normal	Italique...
text-decoration	underline, overline, line-through, blink, none	Soulignement, ligne au-dessus, barré ou clignotant

Memento CSS

▀ Typographie

Propriété	Valeur	Description
font-variant	small-caps, normal	Petites capitales
text-transform	capitalize, lowercase, uppercase	Capitales
font	font: italic small-caps bolder 16px/3 cursive;	Super propriété de police. Combine : font-weight, font-style, font-size, font-variant, font-family...
text-align	left, center, right, justify	Alignement horizontal
vertical-align		Alignement vertical (cellules de tableau ou éléments inline-block uniquement)

Memento CSS

▀ Typographie

Propriété	Valeur	Description
line-height	18px, 120%, normal...	Hauteur de ligne
text-indent	25px	Alinéa
white-space	pre, nowrap, normal	Césure
word-wrap	break-word, normal	Césure forcée
text-shadow	5px 5px 2px blue <i>(horizontale, verticale, fondu, couleur)</i>	Ombre de texte

Memento CSS

▀ Couleurs et fonds

Propriété	Valeur	Description
color	#FFF rgb(255, 255, 255) rgba(255, 255, 255, 0.5)	Exemple pour le blanc. la valeur a est l'opacité.
background-color	id color	Couleur de fond
background-image	url(localisation du fichier image)	Image de fond
background-attachment	fixed, scroll	Fixe ou défilant
background-repeat	repeat-x, repeat-y, repeat, no-repeat	Répétition du fond

Memento CSS

■ Couleurs et fonds

Propriété	Valeur	Description
background-position	background-position: (top, bottom, left, right, center) (25% 75%) (10px 20px);	Position du fond
background		Super propriété de fond

Memento CSS

Propriétés des boîtes

Propriété	Valeur	Description
width	150px, 80%;	Largeur
height	150px, 80%;	Hauteur
min-width	150px, 80%;	Largeur minimale
max-width	150px, 80%;	Largeur maximale
min-height	150px, 80%;	Hauteur minimale
max-height	150px, 80%;	Hauteur maximale

Memento CSS

Propriétés des boîtes

Propriété	Valeur	Description
margin-top	10px, 8%;	Marge en haut
margin-left	10px, 8%;	Marge à gauche
margin-right	10px, 8%;	Marge à droite
margin-bottom	10px, 8%;	Marge en bas
margin	23 px 5px 23px 5px (haut, droite, bas, gauche)	Super-propriété de marge. Combine : margin- top, margin-right, margin-bottom, margin-left.

Memento CSS

Propriétés des boîtes

Propriété	Valeur	Description
padding-top	10px, 8%;	Marge intérieure en haut
padding-left	10px, 8%;	Marge intérieure à gauche
padding-right	10px, 8%;	Marge intérieure à droite
padding-bottom	10px, 8%;	Marge intérieure en bas
padding	23 px 5px 23px 5px (haut, droite, bas, gauche)	Combine : padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left.

Memento CSS

➤ Propriétés des boîtes

Propriété	Valeur	Description
border-width	10px;	Épaisseur de bordure
border-color	<i>pink</i> , rgb(rouge,vert,bleu),r gba(rouge,vert,bleu,transparence), #CF1A20...	Couleur de bordure
border-style	solid, dotted, dashed, double, groove, ridge, inset, outset;	Type de bordure

Memento CSS

Propriétés des boîtes

Propriété	Valeur	Description
border	3px solid black;	Super-propriété de bordure. Combine border-width, border-color, border-style. Existe aussi en version border-top, border-right, border-bottom, border-left.
border-radius	5px; 5px 10px 5px 10px;	Bordure arrondie
box-shadow	6px 6px 0px black; <i>(horizontale, verticale, fondu, couleur)</i>	Ombre de boîte

Memento CSS

► Propriétés des boîtes

Propriété	Valeur	Description
background-clip	border-box; padding-box; content-box; text;	Limitation du fond dans la boîte. Sous la bordure, dans le contenu y compris le padding, dans le contenu, dans le texte.

Memento CSS

► Propriétés de positionnement et d'affichage

Propriété	Valeur	Description
display	block, inline, inline-block, table, table-cell, flex, none;	Type d'élément (block, inline, inline-block, flex, none...)
visibility	visible, hidden;	Visibilité
clip	rect (0px, 60px, 30px, 0px);	Affichage d'une partie de l'élément
overflow	auto, scroll, visible, hidden;	Comportement en cas de dépassement

Memento CSS

Propriétés de positionnement et d'affichage

Propriété	Valeur	Description
float	left, right, none;	Flottant
clear	left, right, both, none;	Arrêt d'un flottant
position	relative, absolute, static;	Positionnement
top, bottom, left, right	20px;	Position par rapport au haut, au bas, la gauche, la droite
z-index	10;	Ordre d'affichage en cas de superposition. La plus grande valeur est affichée par-dessus les autres.

Memento CSS

Propriétés des listes

Propriété	Valeur	Description
list-style-type	disc, circle, square, decimal, lower-roman, upper-roman, lower-alpha, upper-alpha, none;	Type de liste
list-style-position	inside, outside;	Position en retrait
list-style-image	url('puce.png');	Puce personnalisée
list-style		Super-propriété de liste. Combine list-style-type, list-style-position, list-style-image.

Memento CSS

▀ Propriétés des tableaux

Propriété	Valeur	Description
border-collapse	collapse, separate;	Fusion des bordures
empty-cells	hide, show;	Affichage des cellules vides
caption-side	bottom, top;	Position du titre du tableau